

MOD. 125 / 650 mt. spessore: 13

A		B		C		D		E		F		G													
BOCC		GIT.	FASCIA	Q = PORTATA			AREA	mm DI PIOGGIA SULLA FASCIA IRRIGATA E PRESSIONE NECESSARIA ALLA MACCHINA																	
IRR.	IRR.	IRR.	CONS.	Lt/Min	Lt/h	M3/h	POST.	10		15		20		25		30		35		40		50		60	
								mm		mm		mm		mm		mm		mm		mm		mm		mm	
mm	bar	mt	ntx80%				Ha	mth	bar	mth	bar	mth	bar	mth	bar	mth	bar	mth	bar	mth	bar	mth	bar	mth	bar
24	3.0	39	62	623	37.380	37.38	4.24	60	5.2	40	5.0	30	4.9	24	4.8	20	4.8	17	4.8	15	4.7	12	4.7	10	4.6
	4.0	44	70	720	43.200	43.20	4.82	61	6.5	41	6.3	31	6.2	25	6.1	20	6.1	18	6.1	15	6.0	12	6.0	10	5.9
	4.5	46	74	764	45.840	45.84	5.05	62	7.2	42	7.0	31	6.9	25	6.8	21	6.8	18	6.8	16	6.7	12	6.7	10	6.6
	5.0	48	77	806	48.360	48.36	5.28	63	7.8	42	7.6	31	7.5	25	7.4	21	7.4	18	7.4	16	7.3	13	7.3	10	7.2
	5.5	49	78	844	50.640	50.64	5.40	65	8.5	43	8.3	32	8.2	26	8.1	22	8.1	18	8.1	16	8.0	13	8.0	11	7.9
26	3.0	42	67	732	43.920	43.92	4.58	65	5.6	44	5.4	33	5.3	26	5.2	22	5.2	19	5.2	16	5.1	13	5.1	11	5.0
	4.0	47	75	846	50.760	50.76	5.17	68	7.0	45	6.8	34	6.7	27	6.6	23	6.6	19	6.6	17	6.5	14	6.5	11	6.4
	4.5	49	78	898	53.880	53.88	5.40	69	7.7	46	7.5	34	7.4	27	7.3	23	7.3	20	7.3	17	7.2	14	7.2	11	7.1
	5.0	52	83	946	56.760	56.76	5.76	68	8.4	45	8.2	34	8.1	27	8.0	23	8.0	19	8.0	17	7.9	14	7.9	11	7.8
	5.5	54	86	991	59.460	59.46	6.00	69	9.2	46	9.0	34	8.9	28	8.8	23	8.8	20	8.8	17	8.7	14	8.7	11	8.6
28	3.0	44	70	848	50.880	50.88	4.82	72	6.0	48	5.8	36	5.7	29	5.6	24	5.6	21	5.6	18	5.5	14	5.5	12	5.4
	4.0	51	82	981	58.860	58.86	5.64	72	7.6	48	7.4	36	7.3	29	7.2	24	7.2	21	7.2	18	7.1	14	7.1	12	7.0
	4.5	53	85	1040	62.400	62.40	5.88	74	8.4	49	8.2	37	8.1	29	8.0	25	8.0	21	8.0	18	7.9	15	7.9	12	7.8
	5.0	56	90	1096	65.760	65.76	6.24	73	9.2	49	9.0	37	8.9	29	8.8	24	8.8	21	8.8	18	8.7	15	8.7	12	8.6
	5.5	58	93	1149	68.940	68.94	6.48	74	9.9	50	9.7	37	9.6	30	9.5	25	9.5	21	9.5	19	9.4	15	9.4	12	9.3
	6.0	60	96	1202	72.120	72.12	6.72	75	10.7	50	10.5	38	10.4	30	10.3	25	10.3	21	10.3	19	10.2	15	10.2	13	10.1
30	3.0	48	77	974	58.440	58.44	5.28	76	6.6	51	6.4	38	6.3	30	6.2	25	6.2	22	6.2	19	6.1	15	6.1	13	6.0
	4.0	52	83	1127	67.620	67.62	5.76	81	8.3	54	8.1	41	8.0	33	7.9	27	7.9	23	7.9	20	7.8	16	7.8	14	7.7
	4.5	54	86	1195	71.700	71.70	6.00	83	9.2	55	9.0	41	8.9	33	8.8	28	8.8	24	8.8	21	8.7	17	8.7	14	8.6
	5.0	56	90	1260	75.600	75.60	6.24	84	10.0	56	9.8	42	9.7	34	9.6	28	9.6	24	9.6	21	9.5	17	9.5	14	9.4
	5.5	58	93	1320	79.200	79.20	6.48	85	10.9	57	10.7	43	10.6	34	10.5	28	10.5	24	10.5	21	10.4	17	10.4	14	10.3
32	4.0	54	86	1.282	76.920	76.92	6.00	89	9.2	59	9.0	45	8.9	36	8.8	30	8.8	25	8.8	22	8.7	18	8.7	15	8.6
	4.5	56	90	1.359	81.540	81.54	6.24	91	10.1	61	9.9	46	9.8	36	9.7	30	9.7	26	9.7	23	9.6	18	9.6	15	9.5
	5.0	58	93	1.433	85.980	85.98	6.48	93	11.1	62	10.9	46	10.8	37	10.7	31	10.7	26	10.7	23	10.6	19	10.6	15	10.5
	5.5	64	102	1.553	93.168	93.17	7.21	91	12.3	61	12.1	45	12.0	36	11.9	30	11.9	26	11.9	23	11.8	18	11.8	15	11.7

N.B. Le tabelle sono puramente indicative essendo calcolate in base a formule matematiche e a condizioni medie di lavoro delle macchine.

Si declina qualsiasi responsabilita' derivante dalla loro applicazione. Agg.12/2004

Ces données sont indicatives puisqu'elles ont été faites sur la base des formules mathématiques et sur conditions de travail moyennes de la machine.

Nous déclinons toute la responsabilité qui puisse dériver par l'utilisation de ces données. Mis à jour le 12/2004

These data are given as an indication only. They are calculated on the basis of mathematical formulas and average working conditions of machines.

We decline any responsibility connected with the use of these information. Up-dating on 12/2004